

SENTRUM VIR

OPVOEDKUNDIGE

STUDIES (EDMS) Bpk

[wdtwp572@gmail.com](mailto:wdtwp572@gmail.com)

Syferkunde

Wiskunde

Leierskap

083 654 1363

Hersiening

Inoefening

Vaslegging

Graad 7 – Kwartaal 1 – Finansiële wiskunde; Breuke en Desimale – 2024

Die inhoud van hierdie materiaal is volgens die Jaarlikse Onderrigplan van die Departement van Basiese Onderwys 2024.

Afdeling A – Finansiële Wiskunde

1. Afslag en Lenings



Wiskunde-woordeskat en -kennis!!!

1. Afslag – wanneer jy 'n item koop vir goedkoper as die gevraagde prys.  
Gevraagde prys is R2 500 en jy betaal R2 400.
2. Lening – wanneer jy 'n bedrag geld by 'n bank leen en dit later weer moet terugbetaal volgens 'n sekere ooreenkoms.  
Ek leen R1 000 by die bank teen 'n sekere rentekoers en ek moet dit binne 12 maande weer terugbetaal.
3. Formule om rente te bereken:

$$\frac{\text{Bedrag} \times \text{Rentekoers} \times \text{Tydperk}}{100} = \frac{1000 \times 10\% \times 1}{100} = R100$$

Beantwoord die volgende vrae:

- 1.1 Bereken die kontantafslag wat jy kry as jy R14 799 betaal vir 'n fiets wat R15 699 gekos het.

Oop getalsin: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Kontantafslag = \_\_\_\_\_ (3)

- 1.2 'n Lening van R7 000 word aangeaan @ 10% rente vir 12 maande.

- 1.2.1 Bereken die enkelvoudige rente wat betaal moet word.

\_\_\_\_\_

Enkelvoudige rente = \_\_\_\_\_ (3)

## 2.

1.2.2 Bereken die totale bedrag wat terugbetaal moet word.

Oop getalsin: \_\_\_\_\_

Totale bedrag = \_\_\_\_\_ (3)

### 2. Wins en Verlies



#### Wiskunde-woordeskat en -kennis!!!

1. Wins – wanneer jy 'n item verkoop vir meer as die oorspronklike prys.
2. Verlies – wanneer jy 'n item vir minder as die oorspronklike prys verkoop.
3. Koopprys – wat die koper [eienaar] vir die item betaal.
4. Verkoopprys – wat die koper daarvoor moet betaal.

VOORBEELD: Ek koop 'n rugbybal vir R349 en verkoop dit vir R250.

#### Beantwoord die volgende vrae:

2.1 Jy verkoop jou kitaar aan 'n maatjie vir R500. Jou pa het dit vir jou gekoop vir R435. Hoeveel wins het jy gemaak?

Oop getalsin: \_\_\_\_\_

Wins = \_\_\_\_\_ (2)

2.2 My ma verkoop ons sitkamerstel met die doel om 'n nuwe een te koop. My ma het destyds R15 999 daarvoor betaal. Sy verkoop dit vir R12 700. Hoeveel verlies het my ma gely?

Oop getalsin: \_\_\_\_\_

Verlies = \_\_\_\_\_ (2)

### 3. Afstand; Spoed; en Tyd

LEER!!!

#### Wiskunde-woordeskat en -kennis!!!

1. Afstand word gemeet in meter en kilometer
2. Spoed word gemeet in meter per sekonde [ $m/s$ ] of kilometer per uur [ $km/h$ ]
3. Tyd word gemeet in sekondes, minute of uur
4. Wanneer ons bewerkings met hierdie konsepte doen, moet ons die verband tussen die metings verstaan.

VOORBEELD: As ons vir 2 uur teen 80 km/h ry, hoe ver het ons gery?  
 $80 \text{ km/h} \times 2 \text{ uur} = 160 \text{ km gereis}$

3.

Die volgende formules is belangrik:

1.  $AFSTAND = SPOED \times TYD$

2.  $SPOED = \frac{AFSTAND}{TYD}$

3.  $TYD = \frac{AFSTAND}{SPOED}$



3.1 Bereken die ontbrekende waardes in die tabel:

Spoed [km/h]	x Tyd [h]	= Afstand [km]
25	2	
90	4	
120	6	
Spoed [km/h]	x Tyd [h]	= Afstand [km]
40		120
80		400
110		660
Spoed [km/h]	x Tyd [h]	= Afstand [km]
	5	400
	12	600
	9	810

(9)

3.2 Gedurende die vakansie het ons 6 uur lank gery en 'n afstand van 546 km afgelê. Bereken ons gemiddelde spoed.

Formule: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Spoed = \_\_\_\_\_

(3)

3.3 Ons bure het 810 km gereis teen 'n gemiddelde spoed van 90 km/h. Hoe lank het hulle reis geduur?

Formule: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Tyd = \_\_\_\_\_

(3)

4.

3.4 My ma stap teen 'n gemiddelde spoed van 3 m/s. Hoe ver stap sy in 20 min? (3)

Formule: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Afstand = \_\_\_\_\_ (3)

**Afdeling B – Gewone Breuke**



**Wiskunde-woordeskat en -kennis!!!**

- 1. Egte breuke  $\frac{4}{7}$  Teller is kleiner as die noemer
- 2. Onegte breuke  $\frac{9}{7}$  Teller groter as die noemer
- 3. Gemengde getalle  $1\frac{2}{7}$  Heelgetal met 'n egte breuk

**1. Ekwivalente breuke: Tellers en noemers is verskillend, maar hul waarde is presies dieselfde!!!**

- 1. Goue reël: Wat jy bokant die breuklyn doen, moet jy onder ook doen en omgekeerd.
- 2. ONTHOU!!! – die breuk word nie kleiner gemaak nie, maar slegs vereenvoudig.

VOORBEELD:  $\frac{6}{24} \div \frac{2}{2} = \frac{3}{12} \div \frac{3}{3} = \frac{1}{4}$



Skematies lyk dit so!!! **BESTUDEER die tabel!!!**

$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{24}$														
$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$																	
$\frac{1}{4}$																			

Skryf ekwivalente breuke neer vir die volgende:

1.1  $\frac{4}{5} = \frac{\quad}{10} = \frac{\quad}{100}$

2.2  $\frac{5}{9} = \frac{\quad}{27} = \frac{\quad}{54}$

1.3  $\frac{3}{4} = \frac{\quad}{12} = \frac{\quad}{48}$

1.4  $\frac{7}{3} = \frac{14}{\quad} = \frac{\quad}{30}$

1.5  $\frac{10}{100} = \frac{1}{\quad} = \frac{\quad}{1000}$

1.6  $\frac{8}{7} = \frac{24}{\quad} = \frac{\quad}{63}$  (12)

## 5.

### 2. Vergelyk breuke deur verwantskaptekens [ $<$ ; $=$ ; $>$ ] te gebruik:

#### Wiskunde-woordeskat en -kennis!!!

1. Jy kan enige twee of meer breuke met mekaar vergelyk

VOORBEELD:  $\frac{2}{3}$  word vergelyk met  $\frac{3}{4}$

2. Goue reël: Breuke kan vergelyk word slegs as hul noemers dieselfde is  
 $\frac{2}{3}$  en  $\frac{3}{4}$  se noemers verskil

3. Bepaal die KGV van 3 en 4 om voort te gaan

$$V_3 = \{3; 6; 9; 12; 15\dots\} \quad V_4 = \{4; 8; 12\dots\}$$

$$\frac{2}{3} \times \frac{4}{4} = \frac{8}{12}$$

$$\frac{3}{4} \times \frac{3}{3} = \frac{9}{12}$$

$$\therefore \text{is } \frac{2}{3} < \frac{3}{4}$$

### 2.1 Voltooi deur die regte verwantskaptekens [ $<$ ; $=$ ; $>$ ] in te vul:

2.1.1  $\frac{3}{6}$  \_\_\_\_\_  $\frac{1}{2}$

2.1.2  $\frac{3}{4}$  \_\_\_\_\_  $\frac{1}{2}$

2.1.3  $\frac{4}{10}$  \_\_\_\_\_  $\frac{2}{5}$

2.1.4  $\frac{3}{5}$  \_\_\_\_\_  $\frac{8}{10}$

2.1.5  $\frac{1}{10}$  \_\_\_\_\_  $\frac{1}{100}$

2.1.6  $\frac{7}{3}$  \_\_\_\_\_ 3

2.1.7  $\frac{23}{50}$  \_\_\_\_\_  $\frac{46}{100}$

2.1.8  $\frac{3}{2}$  \_\_\_\_\_  $\frac{5}{3}$

(8)

### 2.2 Skryf die breuke in dalende volgorde:

$$\frac{3}{4}, \frac{3}{6}, \frac{5}{8}, \frac{2}{3}$$

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(2)

### 3. Omskakeling van 'n Onegte breuk na 'n Gemengde getal:

#### Wiskunde-woordeskat en -kennis!!!

$$\begin{aligned} \text{VOORBEELD:} \quad \frac{8}{5} &= \frac{5}{5} + \frac{3}{5} \\ &= 1 + \frac{3}{5} \\ &= 1\frac{3}{5} \end{aligned}$$

### Skakel die onegte breuke om na gemengde getalle:

3.1  $\frac{4}{3} =$  \_\_\_\_\_

(1)

**6.**

3.2  $\frac{9}{5} =$  \_\_\_\_\_ (1)

3.3  $\frac{14}{8} =$  \_\_\_\_\_ (1)

3.4  $\frac{19}{12} =$  \_\_\_\_\_ (1)

3.5  $\frac{31}{15} =$  \_\_\_\_\_ (1)

**4. Omskakeling van 'n Gemengde getal na 'n Onegte breuk:**

**Wiskunde-woordeskat en -kennis!!!**

VOORBEELD: 
$$2\frac{5}{8} = \frac{16}{8} + \frac{5}{8}$$
$$= \frac{21}{8}$$

**Skakel die gemengde getalle om na onegte breuke:**

4.1  $1\frac{3}{4} =$  \_\_\_\_\_ (1)

4.2  $1\frac{4}{5} =$  \_\_\_\_\_ (1)

4.3  $2\frac{7}{8} =$  \_\_\_\_\_ (1)

4.4  $3\frac{8}{12} =$  \_\_\_\_\_ (1)

**5. Breuke in hul eenvoudigste vorm:**

**Wiskunde-woordeskat en -kennis!!!**

VOORBEELD:  $\frac{9}{27}$  Skryf eers die FAKTORE van beide getalle 9 en 27 neer  
 $F_9 = \{1; 3; 9\}$   $F_{27} = \{1; 3; 9; 27\}$   
Soek die grootste getal in beide versamelings  
{9}  
 $\therefore$  is die GGF = 9

Nou kan jy die 9 in die 9 en 27 indeel  $\rightarrow \frac{9}{27} = \frac{1}{3}$

**Skryf die breuke in hul eenvoudigste vorm:**

5.1  $\frac{4}{16} =$  \_\_\_\_\_ (1)

5.2  $\frac{5}{20} =$  \_\_\_\_\_ (1)

## 7.

5.3  $\frac{7}{35} =$  \_\_\_\_\_ (1)

5.4  $\frac{8}{64} =$  \_\_\_\_\_ (1)

### 6. Optelling en Aftrekking van breuke:

#### Wiskunde-woordeskat en -kennis!!!

1. Bepaal altyd die KGV as die noemers van breuke verskil

VOORBEELD:  $\frac{3}{4} + \frac{7}{8} - \frac{3}{12} \rightarrow$  KGV is 24  $\rightarrow$  verander die noemers na 24

2. Onthou die goue reël: Doen onder die breuklyn en bo die breuklyn dieselfde

$$\frac{18}{24} + \frac{21}{24} + \frac{6}{24} = \frac{45}{24} = 1 \frac{21}{24} = 1 \frac{7}{8}$$

#### Bereken en wys alle bewerkings:

6.1  $3\frac{1}{2} + 4\frac{5}{8}$  \_\_\_\_\_ (3)

6.2  $8\frac{2}{3} - 3\frac{1}{4}$  \_\_\_\_\_ (3)

6.3  $4\frac{1}{2} + 2\frac{3}{4} - 3\frac{2}{6}$  \_\_\_\_\_ (4)

6.4  $8\frac{7}{8} - 3\frac{1}{2} + 2\frac{1}{6}$  \_\_\_\_\_ (4)

### 7. Vermenigvuldiging met breuke:

#### Wiskunde-woordeskat en -kennis!!!

1. Die woord "van" beteken vermenigvuldig

2. Die metode van berekening verskil van wat jy in vorige grade geleer het

VOORBEELD:  $\frac{3}{4}$  van 20 =  $\frac{3}{4} \times \frac{20}{1} = \frac{60}{4} = 15$

3. Gebruik hierdie metode by alle "van"-bewerkings

#### 7.1 Bereken die volgende: [Antwoorde altyd in eenvoudigste vorm]

7.1.1  $\frac{4}{5}$  van 60 = \_\_\_\_\_ (3)

7.1.2  $\frac{2}{3}$  van 36 = \_\_\_\_\_ (3)

7.1.3  $\frac{6}{9}$  van 81 = \_\_\_\_\_ (3)

7.1.4  $2\frac{4}{5}$  van 40 = \_\_\_\_\_ (3)

7.1.5  $3\frac{1}{4}$  van 20 = \_\_\_\_\_ (3)

8.

7.1.6  $\frac{3}{5}$  van  $\frac{1}{2}$  = \_\_\_\_\_ (2)

7.1.7  $\frac{7}{6}$  van  $\frac{2}{3}$  = \_\_\_\_\_ (3)

7.1.8  $1\frac{2}{5}$  van  $\frac{1}{4}$  = \_\_\_\_\_ (2)

**Kyk na persentasie:**

**Wiskunde-woordeskat en -kennis!!!**

- 1. Persentasie is 'n spesiale breuk
- 2. Die noemer is altyd 100 Bv  $\frac{74}{100} = 74\%$



$100\% = \frac{100}{100} = 1$        $75\% = \frac{75}{100} = \frac{3}{4} = 0,75$        $50\% = \frac{50}{100} = \frac{1}{2} = 0,5$   
 $25\% = \frac{25}{100} = \frac{1}{4} = 0,25$        $10\% = \frac{10}{100} = \frac{1}{10} = 0,1$        $5\% = \frac{5}{100} = \frac{1}{20} = 0,05$

**7.2 Skryf die breuke as persentasies:**

7.2.1  $\frac{4}{5}$  \_\_\_\_\_ 7.2.2  $\frac{3}{10}$  \_\_\_\_\_ (6)

7.2.3  $\frac{34}{40}$  \_\_\_\_\_ 7.2.4  $\frac{12}{30}$  \_\_\_\_\_ (10)

**7.3 Bereken:**

7.3.1 5% van 50 \_\_\_\_\_ (3)

7.3.2 25% van 60 \_\_\_\_\_ (3)

7.3.3 50% van 150 \_\_\_\_\_ (3)

7.3.4 80% van 200 \_\_\_\_\_ (3)

**Woordsomme:**

7.4  $\frac{3}{5}$  van 'n sekere bedrag is R12. Bereken die totale bedrag.  
\_\_\_\_\_ (5)

9.

7.5 Jannie verloor  $\frac{3}{7}$  van sy 49 albasters.

7.5.1 Hoeveel albasters het hy verloor? \_\_\_\_\_ (5)

7.5.2 Hoeveel albasters het hy oor? \_\_\_\_\_ (2)

7.6 Daar is 30 leerders in ons graad 7-klas.

7.6.1 As 5 leerders gister afwesig was, watter breuk van die klas was afwesig?  
\_\_\_\_\_ (1)

7.6.2 Watter breuk van die klas was gister aanwesig? \_\_\_\_\_ (1)

**Afdeling C – Desimale breuke**

**Wiskunde-woordekat en -kennis!!!**

1. Ons werk met die tiendelige stelsel
2. Maak seker jy ken die notasie en plekwaarde-kolomme
3. Onthou die spasies by groot getalle → 123 456,789
4. Ons lees die desimale as “sewe ag nege” en nie “sewehonderd nege en tagtig” nie

HD	TD	D	H	T	E	t	h	d
100 000	10 000	1 000	100	10	1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{1000}$
1	2	3	4	5	6	7	8	9

↑  
Desimale komma

**1. Lees die volgende getalle hardop:**

398,3      2 607,82      34 729,765      673 912,048

**2. Skryf die volgende getalle in uitgebreide notasie:**

2.1 In breukvorm: 0,345 \_\_\_\_\_ (1)

2.2 In desimale vorm: 4,789 \_\_\_\_\_ (1)

**3. Afronding van desimale breuke:**

3.1 Rond af tot die naaste heelgetal      12,345      \_\_\_\_\_ (1)

3.2 Rond af tot die naaste heelgetal      7,613      \_\_\_\_\_ (1)

**10.**

3.3 Rond af tot die tweede desimaal 3,4567 \_\_\_\_\_ (1)

3.4 Rond af tot die tweede desimaal 23,086 \_\_\_\_\_ (1)

3.5 Rond af tot die derde desimaal 5,61397 \_\_\_\_\_ (1)

3.6 Rond af tot die derde desimaal 17,10898 \_\_\_\_\_ (1)

**4. Vul die regte verwantskaptekens [ $<$ ;  $=$ ;  $>$ ] in:**

4.1 4,701 \_\_\_\_\_ 4 71

4.2 2,101 \_\_\_\_\_ 2,011

4.3 4,12 \_\_\_\_\_ 4,120

4.4 7, 11 \_\_\_\_\_ 7, 110 (4)

**5. Skryf die getalle in dalende volgorde:**

7,043; 7,1; 7,11; 0,701; 7,34; 7,011 \_\_\_\_\_ (1)

**6. Vergelyk breuke met desimale breuke:**

6.1 Skryf die breuke as desimale:

6.1.1  $\frac{3}{4} =$  \_\_\_\_\_

6.1.2  $\frac{4}{5} =$  \_\_\_\_\_

6.1.3  $\frac{32}{40} =$  \_\_\_\_\_

6.1.4  $\frac{18}{30} =$  \_\_\_\_\_ (4)

6.2 Skryf die desimale as breuke in hul eenvoudigste vorm:

6.2.1 0,28 = \_\_\_\_\_

6.2.2 0,06 = \_\_\_\_\_

6.2.3 0,498 = \_\_\_\_\_

6.2.4 0,5 = \_\_\_\_\_ (4)

**7. Optelling en aftrekking van desimale: [skryf altyd netjies onder mekaar]**

7.1  $23,235 + 8,35 - 17,864 =$  \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (3)

**11.**

7.2  $64,123 - 45,65 + 51,073 =$  \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(3)

**8. Vermenigvuldiging en deling van desimale: [skryf altyd netjies onder mekaar]**

8.1  $43,456 \times 9 =$  \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(1)

8.2  $0,123 \times 27 =$  \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(3)

8.3  $9\sqrt{95,418}$

8.4  $24\sqrt{0,2952}$

(6)

8.5  $87,04 \times 10 =$  \_\_\_\_\_

8.6  $94,348 \times 100 =$  \_\_\_\_\_ (2)

8.7  $1,652 \times 1\,000 =$  \_\_\_\_\_

8.8  $6,38 \div 10 =$  \_\_\_\_\_ (2)

8.9  $93,07 \div 100 =$  \_\_\_\_\_

8.10  $560,34 \div 1\,000 =$  \_\_\_\_\_ (2)